

БС 22-7,5 2БЛ пв (H0009959)

Дверь балконная В*Ш 2175*720, левое открывание, створка поворотная, фурнитура МАСО, заполнение комбинированное: верхняя часть - стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом, нижняя часть- филенка.

БС 22-7,5 2БЛ по (H0070912)

Дверь балконная В*Ш 2175*720, левое открывание, створка поворотно-откидная, фурнитура МАСО, заполнение комбинированное: верхняя часть - стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом, нижняя часть- филенка.

БС 22-7,5 2БП пв (H0012547)

Дверь балконная В*Ш 2175*720, правое открывание, створка поворотно-откидная, фурнитура МАСО, заполнение комбинированное: верхняя часть - стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом, нижняя часть- филенка.

БС 22-7,5 2БП по (H0031224)

Дверь балконная В*Ш 2175*720, правое открывание, створка поворотно-откидная, фурнитура МАСО, заполнение комбинированное: верхняя часть - стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом, нижняя часть- филенка.

ОС 15-9 2АЛ по-глк (H0019005)

Блок оконный В*Ш 1460*870, левое открывание, окно разделено горизонтальным импостом, верхняя часть поворотно-откидная ,нижняя глухое , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-9 2АП по (H0036452)

Блок оконный В*Ш 1460*870, правое открывание, поворотно-откидная створка , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-9 2АП по-глк (H0009957)

Блок оконный В*Ш 1460*870, правое открывание, окно разделено горизонтальным импостом, верхняя часть поворотно-откидная ,нижняя

глухое , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-9 2Г глк (H0031223)

Блок оконный В*Ш 1460*870, глухой , стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП по-пв (H0036746)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое и левое открывание, окно разделено вертикальным импостом, левая часть - поворотнo-откидная , правая - поворотная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП глк-пв-по (H0056176)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое открывание, окно разделено вертикальным и горизонтальным импостом, левая часть – глухая , правая – верхняя часть поворотная , нижняя поворотнo-откидная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП глк-по (H0008274)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое открывание, окно разделено вертикальным импостом, левая часть глухая , правая – поворотнo-откидная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП глк-по-пв (H0004206)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое открывание, окно разделено вертикальным и горизонтальным импостом, левая часть – глухая , правая – верхняя часть поворотнo-откидная , нижняя поворотная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП пв-по (H0059418)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое и левое открывание, окно разделено вертикальным импостом, левая часть – поворотная , правая – поворотнo-откидная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-13,5 2АП пв-по-глк (H0009167)

Блок оконный В*Ш 1460*1320, правое и левое открывание, окно разделено вертикальным и горизонтальным импостом, левая часть – поворотная , правая – верхняя часть поворотно-откидная , нижняя глухая , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-21 2АП пв-глк-по (H0099933)

Блок оконный В*Ш 1460*2070, правое и левое открывание, окно разделено вертикальными импостами, левая часть – поворотная , средняя – глухая , правая поворотно-откидная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-21 2АП глк-по-глк (H0011508)

Блок оконный В*Ш 1460*2070, правое открывание, окно разделено вертикальными импостами, левая часть – глухая , средняя поворотно-откидная , правая - глухая, фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-21 2АП пв-глк-по-пв (H0056260)

Блок оконный В*Ш 1460*2070, правое и левое открывание, окно разделено вертикальными и горизонтальным импостом, левая часть – поворотная , средняя - глухая , правая – верхняя часть поворотно-откидная , нижняя – поворотная , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

ОС 15-9 2АП пв (H0036752)

Блок оконный В*Ш 1460*870, правое открывание, поворотная створка , фурнитура МАСО, стеклопакет 2-х камерный с заполнением аргона и энергосберегающим стеклом.

Брус 78x81 мм Leitz «тип 1», дождевой алюминиево-полимерный отлив Kocher, 2 контура уплотнителя Shelegel, фурнитура Масо, покрытие Эм/бел, стеклопакет СПД 4М1-12Ar-4М1-12Ar-4И

Примечание:

- 1) При изменении цвета покрытия стоимость оконного блока увеличивается на 20%, при комбинированном окрашивании (Эм.бел/ТМ Сахара) на 40%.
- 2) При изменении типа бруса на Gold 78x91 мм, 3 контура уплотнителя Shelegel стоимость оконного блока увеличивается на 5%.
- 3) За каждую дополнительную глухую створку цена оконного блока увеличивается на 5%, на открывающуюся – 10%.
- 4) На трапециевидные, косоугольные и треугольные конструкции применяется коэффициент 1,5; на круглые и арочные – коэффициент 2.

При оплате покупки наличными денежными средствами на оконные блоки действует скидка в размере 5% по Дисконтной карте члена профсоюза «Сургутнефтегаз». (Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность).